



**JALKAPALLON
PELAAJAYHDISTYS**
PELIN JA PELAAJAN PUOLELLA

OLOSUHDEKYSELY PELAAJILLE

KANSALLINEN LIIGA 2026

Taustaa...

- Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) ajaa pelaajien oikeuksia, työoloja ja hyvinvointia kaikissa Suomen huippusarjoissa.
- Visiomme on **hyvinvoiva ja oikeudenmukainen pelaajan arki**, johon turvalliset olosuhteet ja asialliset työskentelytilat sarjasta riippumatta kuuluvat vahvasti.
- Ottelupaikkojen olosuhteet vaikuttavat suoraan pelaajien terveyteen, loukkaantumisriskiin ja työssä jaksamiseen, mutta niistä ei ole aiemmin ollut pelaajien näkökulmasta kerättyä vertailukelpoista tietoa.
- Siksi JPY toteutti elokuussa 2026 olosuhdekyselyn Veikkausliigassa, Ykkösliigassa, Kansallisessa Liigassa ja Kansallisessa Ykkösessä. Pelaajat arvioivat oman sarjansa vieraskenttiä kolmessa kategoriassa: kentän laatu, pukukoppi sekä tunnelma ja turvallisuus. Pelaajat eivät saaneet arvioida omaa kotikenttäänsä.
- Tavoitteena on tehdä suomalaisen huippujalkapallon olosuhteet ja pelaajien mielipiteet näkyviksi, tunnistaa vahvuudet ja kehityskohteet sekä tarjota seuroille ja liitolle pelaajien näkökulmasta merkittävimmät toimenpidesuositukset vuosittain.

Menetelmä ja indeksin perusteet

- Olosuhdeindeksi perustuu yhdeksään väittämään ja kolmeen yhtä painotettuun kokonaisuuteen. Kunkin kokonaisuuden pistemäärä on kolmen kysymyksen keskiarvo asteikolla 1–5.
- Vertailussa huomioitiin ainoastaan vierasjoukkueiden pelaajien antamat arviot – omaa kotikenttää ei saanut arvioida.
- Kyselyyn vastasi **128** pelaajaa.

01

Kenttäolosuhteet

Kolmen kenttää koskevan väittämän keskiarvo.

02

Pukukoppiolosuhteet

Kolmen pukukoppia koskevan väittämän keskiarvo.

03

Tunnelma ja turvallisuus

Kolmen ottelutapahtumaa koskevan väittämän keskiarvo.

INDEKSIN LASKENTA

Kolmen kategorian keskiarvo on muunnettu asteikolle 0–100. Kategoriat painavat kukin 33,3 %.

Indeksi = ((kenttä + pukukoppi + tunnelma & turvallisuus) / 3 – 1) × 25

Parhaat olosuhteet

1. sija
Tammelan Stadion

86

2. sija
Wiklöf Holding Arena

82

3. sija
Väre Areena

75

- Kansallisen Liigan indeksien vaihteluväli on suuri: kärjen 86:sta hännän 33:een – ero on yli 50 pistettä.
- Heikoimmat arviot: Briotech Arena 33, Myyrmäki Stadion 56 ja Markku.fi Areena 59.
- Sarjan ottelupaikkojen indeksien keskiarvo on 67,0.

Kansallinen Liiga: olosuhdeindeksi 2026

Sijoitus	Ottelupaikka	Kenttä /5	Pukukoppi /5	Tunnelma & turvallisuus /5	Olosuhde-indeksi /100
1.	Tammelan Stadion	4,54	4,31	4,50	86
2.	Wiklöf Holding Arena	4,39	4,22	4,18	82
3.	Väre Areena	4,03	3,97	4,05	75
4.	Bolt Arena	4,55	3,23	4,16	74
5.	Lemonsoft Stadion	3,40	4,23	3,85	71
6.	Markku.fi Areena	4,05	2,43	3,63	59
7.	Myyrmäki Stadion	2,74	3,62	3,37	56
8.	Briotech Arena	2,33	1,59	2,99	33

Kentän laatu

8 arvioitua ottelupaikkaa
Keskiarvo 3,75

Vaihteluväli 2,33–4,55 –
kärki on tiivis, mutta
hännässä selvä pudotus.

Viisi ottelupaikkaa yltää
vähintään arvoon 4,0.

Ottelupaikka	/5
Bolt Arena	4,55
Tammelan Stadion	4,54
Wiklöf Holding Arena	4,39
Markku.fi Areena	4,05
Väre Areena	4,03
Lemonsoft Stadion	3,40
Myyrmäki Stadion	2,74
Biotech Arena	2,33

Pukukoppi

8 arvioitua ottelupaikkaa
Keskiarvo 3,45

Vaihteluväli 1,59–4,31 –
sarjan eniten hajontaa
tuottava kategoria.

Kaksi ottelupaikkaa jää
alle arvon 2,5.

Ottelupaikka	/5
Tammelan Stadion	4,31
Lemonsoft Stadion	4,23
Wiklöf Holding Arena	4,22
Väre Areena	3,97
Myyrmäki Stadion	3,62
Bolt Arena	3,23
Markku.fi Areena	2,43
Biotech Arena	1,59

Tunnelma ja turvallisuus

8 arvioitua ottelupaikkaa
Keskiarvo 3,84

Vaihteluväli 2,99–4,50 –
tasaisin kolmesta
kategoriasta.

Seitsemän ottelupaikkaa
yltää vähintään arvoon
3,3.

Ottelupaikka	/5
Tammelan Stadion	4,50
Wiklöf Holding Arena	4,18
Bolt Arena	4,16
Väre Areena	4,05
Lemonsoft Stadion	3,85
Markku.fi Areena	3,63
Myyrmäki Stadion	3,37
Biotech Arena	2,99

BONUS

Kyselyssä oli myös lisäkysymys: *"Minkä vierasjoukkueen kotistadionilla on paras tunnelma?"*

→ Tämä kysymys on olosuhdeindeksistä irrallinen eikä sitä ole huomioitu laskelmissa.

1. sija

Ilves

Paras tunnelma

2. sija

HJK

3. sija

Åland United



**JALKAPALLON
PELAAJAYHDISTYS**
PELIN JA PELAAJAN PUOLELLA

STADIONKOHTAINEN ERITTELY

OLOSUHDEKYSELY KANSALLINEN LIIGA 2026

TAMMELAN STADION

86 / 100

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Koppi on todella pieni."

"Silloin kun pelasin niin sääolosuhteet (ukkonen&kaatosade) vaikutti kentän olosuhteisiin mutta luulen että muuten ovat todella hyvät"

"Tammela on KL hienoin ja paras paikka pelata. Ainut miinus stadikasta on sen lämpöinen tunnelma kun tuuli ei juuri käy, vaan katsojalle se on varmasti kiva. Fiilis on hyvä, kiitos ilveksen kannattajat ja markkinointi. Pukkaritilat hyvin suunniteltu ja niissä ei moitittavaa. Kaikki ollut jees."

"Suihkuihin on suora näkö jos pukkarin ovi avautuu, tällöin joku käytävältä ohikulkija voi nähdä suoraan suihkuun"

WIKLÖF HOLDING ARENA

82 / 100

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Hyvä stadion. Pukkaritilat hyvät (olivat eri kuin edellisillä vuosilla. Edellisten vuosienkin tilat olleet minusta hyvät). Kenttä hyvässä kunnossa, ei moitittavaa"

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Kaikki suihkut ei toiminu"

"Kentän tekonurmessa oli todella paljon mustaa purua, joka tuntui haittaavan pallon syöttämistä"

"Only some of the showers were working and the player locker room was connected to the staff via bathrooms, meaning if someone opened a door at the wrong time or both went to the bathroom there could be opportunity for inappropriate situations. Massage table was broken. Floor space limited for stretching/rolling out etc"

BOLT ARENA

74 / 100

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



KANSALLINEN LIIGA / OLOSUHDEKYSELY 2026

Avoimia vastauksia

"Kopissa oli todella kuuma. Vessanpöntöissä ei ollut istuinta ja paperi loppuu aina"

"Koppi on ahdas, siellä on todella kuuma ennen ottelua. En edes liitoittele tuntui saunalta."

"Pukukoppi on hyvin ahdas, ja meille oli jätetty patterit täysille jolloin me yritimme viilentää itseämme pitämällä jääkapin ovea auki... Kauhea tuska hiki jo ennen kentälle pääsyä ja kuumotti joka paikkaan. Yksi huonoimmista pukukoppikokemuksista tältä kaudelta!"

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Vaasan koppi on täydellinen."

"Kenttä oli hyvin kuiva. Koppi on sarjan paras"

"Kenttä ei ollut pelattavassa kunnossa kun meidän joukkue kävi siellä pelaamassa. Ilmeisesti kenttä on vaihdettu sen jälkeen. En voi ymmärtää, miten VPS on voinut pelata veikkausliigaa siellä. Kenttä oli todella kova ja epätasainen. Sivurajoilla useita kuoppia, jotka toivottavasti ovat tasoittuneet kentän vaihdolla. Meille se oli paikkana epäonnekas sillä useampi pelaaja loukkaantui ko. pelissä itse mukaan lukien ja uskon sen johtuvan pitkälti kentän huonosta kunnosta. Muuten stadionin tilat ovat hyvät, pukari hyvä kaikinpuolin."

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Ei peilejä pukukopeissa"

"Aurinko katsomon vieressä olevat aidat ovat tosi lähellä, mikä teki kaksinkamppailuista hieman vaarallisia sillä laidalla"

"Järkyttävä koppi. Ihan kamala haju, hengittäminen vaikeaa ja raskas ilma. Koppi hyvin pieni parakkirakennus. Valmentajilla ei edes omaa koppia. Kaikille pelaajille ei ollut tilaa ja suihkut olivat liigan huonoimmat ja epähygieenisimmät."

MYYRMÄKI STADION

56 / 100

KATEGORIAT



YKSITTÄISET ARVOSANAT



Avoimia vastauksia

"Tekonurmi on huonossa kunnossa"

"Kentän kunto kauhea, osittain tekari revennyt, kova"

"Koppi aivan kauheassa kunnossa, siivoaja olisi kiva ennen kuin pääsemme sisään. Kenttä kova ja sadetusjärjestelmä puuttuu. Koko on kuitenkin hyvä ja aito stadionin tunnelma"

"Lastenlauluja? Musiikkia kulmatilanteissa ku peli käynnissä?"

KATEGORIAT

Kenttä		2,33
Pukukoppi		1,59
Tunnelma & turvallisuus		2,99

YKSITTÄISET ARVOSANAT

Suoritusasto		2,44
Kunto ja pelattavuus		2,17
Turvallinen kenttä		2,38
Pukukopin koko		1,73
Pukukopin varustelu		1,61
Suihkut / palautuminen		1,42
Tunnelma		3,37
Turvallisuusjärjestelyt		3,55
Kokonaisarvio		2,05

Avoimia vastauksia

"Matka kentälle saa napit rikkoutumaan. Jaamme vessat yleisön kanssa. Kopissa ei tilaa kaikille. Suihkut ovat kopin sisällä jolloin höyry on koko kopissa. Kauhea lähtee matkustamaan kun ei ole päässyt edes kunnolliseen suihkuun. Kenttä on hyvin vaarallinen ja pieni ja monesti on tullut päätyseiniin sekä laitoihin törmäyksiä. Vaihtopenkit ovat melkein kentällä ja valmentajat pelaajien tiellä. Lämmittelytila lähes olematon. Kentän koko naurettavan pieni. Ei kasteltu."

"Vaihtopenkille ei mahdu kuin staffi. Miten voi olla? Vaihtopelaajat istuvat erillisellä penkillä. Pukkarit eivät vastaa riittävää tasoa myöskään. Suihkut ovat huonot, vessaa pukkarissa ei ole, ja tilaa on liian vähän kun joukkue on kopissa. Tunnelmaltaan stadion on ok, mut ei riittävä pääsarjatasolle"

"Kenttä täynnä lehtiä, valaistusta ei ole riittävästi, ei tilaa kentän vieressä, vaihtopenkille ei mahdu kaikki sinne kuuluvat, järkyttävät suihkut ja kopit, ei kansallisen liigan tasoinen"

Vahvuudet ja kehityskohteet

Kenttäolosuhteet

Paras: Bolt Arena (4,55) ja Tammelan Stadion (4,54)

Heikoin: Briotech Arena (2,33) ja Myyrmäki Stadion (2,74)

Pukukopplolosuhteet

Paras: Tammelan Stadion (4,31) ja Lemonsoft Stadion (4,23)

Heikoin: Briotech Arena (1,59) ja Markku.fi Areena (2,43)

Tunnelma & turvallisuus

Paras: Tammelan Stadion (4,50) ja Wiklöf Holding Arena (4,18)

Heikoin: Briotech Arena (2,99) ja Myyrmäki Stadion (3,37)

KESKEISIN HUOMIO!

Pukukoppitilat erottelevat ottelupaikkoja selvästi eniten – tunnelma ja turvallisuus on tasaisin kategoria.

Yhteenveto ja johtopäätökset

53

indeksipisteen ero
kärjen ja hännän välillä – olosuhteet
ovat epätasaiset

86

Tammelan Stadion
sarjan paras ottelupaikka
kokonaisindeksillä

3

ottelupaikkaa alle 60 indeksiin
pukukoppitilat vaativat toimenpiteitä!

SUOSTUS

Kohdennetaan kehitystoimet ensisijaisesti pukukoppi- ja oheistiloihin – ne erottavat parhaat ja heikoimmat ottelupaikat toisistaan.

Kenttien laatua on kehitettävä, mutta olosuhteita tulee tarkastella kokonaisuutena.